

COLICISTECTOMIA: L'INTERVENTO SI FA ATTRAVERSO OMBELICO

Inviato da Cybermed
Wednesday 16 July 2008

Colicistectomia con unico accesso transombelicale. Così è denominata la nuova modalità operatoria con cui è stata asportata, per la prima volta in Piemonte, una colecisti attraverso l'ombelico del paziente. L'equipe di Chirurgia A del San Giovanni Bosco di Torino, diretta dal Dr. Leandro Moro, ha infatti portato a termine con successo, su un paziente quarantenne affetto da un adenoma della colecisti, una variante all'avanguardia della tecnica laparoscopica, denominata "S.I.L.S." (Single Incision Laparoscopy Surgery), che prevede di raggiungere la colecisti da asportare attraverso un unico accesso ombelicale. Tale tecnica, con cui l'Ospedale San Giovanni Bosco prosegue il lavoro di ricerca e applicazione di nuove tecniche operatorie di tipo mininvasivo, costituisce una "prima" per la Regione Piemonte e una tra le prime applicazioni in Italia.

L'intervento, eseguito dai Dottori Leandro MORO, Serafino Recchia, Mario Lai e Marco Boero, è stato realizzato praticando una sola incisione all'interno dell'ombelico, in cui sono stati introdotti gli strumenti che hanno permesso di eseguire l'asportazione della colecisti senza lasciare al paziente alcuna cicatrice visibile. Dopo l'intervento, durato 100 minuti, il paziente rilevava un minor dolore rispetto alla tecnica standard, in quanto sono state eliminate le quattro tradizionali incisioni laparoscopiche, ed è stato dimesso già dopo 2 giorni. La via ombelicale consente di utilizzare uno strumentario già in uso ed è applicabile su tipologie di pazienti molto ampie, estendendo questo approccio chirurgico mininvasivo anche ai pazienti di sesso maschile. In futuro, spiegano al San Giovanni Bosco di Torino, questa modalità operatoria potrà essere estesa a tutte le tipologie di intervento addominale attualmente eseguite per via laparoscopica.